

Warstwa ścierna z beton asfaltowego

| | |
|-----------------------------|-------|
| AC15 | 4cm |
| Warstwa wiążąca MA11 | 5cm |
| Izolacja z papy zgrzewalnej | 0,5cm |
| Ustrój ramowy | |



Umocnienie skarpy
- okładzina kamienna gr. 10 cm
- beton B15 gr. 15 cm

Umocnienie skarpy
- okładzina kamienna gr. 10 cm
- beton B15 gr. 15 cm

Umocnienie dna
- okładzina kamienna gr. 10cm
- beton B15 gr. 15cm

Umocnienie dna
- okładzina kamienna gr. 10cm
- beton B15 gr. 15cm

Okładzina kamienna 10cm
Beton B15 (C10/15) 15 cm
Ustrój ramowy 40cm
Beton B15 (C10/15) 15cm



- Uwagi
- 1) Wymiary w [cm]
 - 2) Rzędne wysokościowe w [m n.p.m.] wg poziomu odniesienia "Kronszlud"

Investor

Gmina Zębowice
ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice
tel. 077 421 60 76; fax 077 421 60 76 wew. 36
e-mail: ug@zebowice.pl; www.zebowice.pl

Jednostka projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA MOSTOPOL
Sp. z o.o.

Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o.
ul. Jagiello 39, 46-020 Czarnowasy
077 427-18-20, fax 077 469-15-91
e-mail: biuro@mostopol.pl; www.mostopol.pl

| | | | |
|---------------------------|--|---|----------------------|
| PROJEKT WYKONAWCZY | Zamierzenie budowlane "Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu ulicy Borowińskiej w Zębowicach" | | |
| Nr tomu | Obiekt budowlany Przepust w ciągu ulicy Borowińskiej w Zębowicach | | |
| Branża | Biurowisko | Tytuł rysunku PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-A | |
| M | MOSTOPOL Sp. z o.o. | | |
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Nr upraw. | Podpis |
| Projektant | mgr inż. Mariusz Pustelnik | OPL/0504/PWOM/09 | <i>M. Pustelnik</i> |
| Sprawdzający | mgr inż. Marcin Solis | 262/DOŚ/07 | <i>M. Solis</i> |
| Nr. archiwalny | Data opracowania | Skala | Nr rys. |
| P1408 | 08-2015 r. | 1:50 | 4 |
| | | | Arkusz 1/1 |